
NOTICE TECHNIQUE

PROFYL PK 50 N

Date : 2021-09-21

Version : 2.0_FR

1 – DESCRIPTION ET DOMAINES D'UTILISATION :

Spécialité à base géraniole pour l'entretien des textiles en milieu aqueux.

La substance active est le géraniole.

Le **PROFYL PK 50 N** possède :

- une activité acaricide (*Dermatophagoïdes pteronyssinus*) en agissant tant au stade larvaire qu'au stade adulte.
- une activité anti-mites (*Tineola bisselliella*) en agissant sur les larves et les adultes.

Cette spécialité peut prétendre à l'appellation **GREENTOP®** : nous contacter si vous êtes intéressé par l'octroi d'une licence de marque correspondante.

Produit à usage industriel.

Code douanier : 38 08 91 90 90.

2 – CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

- **Aspect :** Liquide blanc
- **Type de formulation :** Autres liquides destinés à être utilisés sans dilution (AL)
- **Densité à 20°C :** 0,990 – 1,020 g/cm³
- **pH :** 6,5 – 8,5
- **Solubilité :** Soluble dans l'eau

3 – STOCKAGE :

Conserver à l'abri du gel et des rayons du soleil.

Date de péremption : 2 ans après fabrication

Date limite d'utilisation après ouverture : 6 mois

4 – MODE D'EMPLOI :

La dose d'emploi de **PROFYL PK 50 N** est de **1%** (1 g de **PROFYL PK 50 N** pour 100 g de textile à traiter). Le traitement à base de **PROFYL PK 50 N** doit être effectué en post traitement, à la fin du cycle de nettoyage. Il est recommandé d'appliquer le **PROFYL PK 50 N** seul.

Le **PROFYL PK 50 N** peut être appliqué en plein bain en milieu aqueux à pH légèrement acide (4 à 6). Le séchage du textile traité peut s'effectuer à température ambiante ou inférieure à 100°C (15 à 30 minutes). Le rapport de bain à respecter est de l'ordre de 1/10. Un rapport de bain plus important (jusque 1/50) est toléré (nous consulter).

Le **PROFYL PK 50 N** peut aussi être appliqué par pulvérisation en machine sous réserve que l'imprégnation soit impérativement homogène. Le séchage s'effectue ensuite à une température inférieure à 100°C.

L'imprégnation peut s'effectuer sur textile mouillé, sous réserve d'appliquer la dose effective de **1%** de produit par rapport au poids de textile sec.

Dans le cas où le **PROFYL PK 50 N** serait appliqué en combinaison avec un autre produit, il appartient au client professionnel du nettoyage d'effectuer un essai préalable afin de vérifier la compatibilité de performances des deux produits.

5 – PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité de ce produit avant utilisation.