

## Extracteurs

## Tous vos revêtements textiles parfaitement propres

Les injecteurs/extracteurs AX9 et AX14 sont conçus pour nettoyer tous types de revêtements textiles. Grâce à leur gamme complète d'accessoires, leur facilité d'utilisation, ils s'adaptent à tous les besoins. Ils sont compacts et très maniables, même dans les endroits les plus encombrés.




Ces appareils sont conçus pour nettoyer facilement les moquettes, les revêtements muraux, les tapis, les sièges et autres revêtements textiles. Sa gamme complète d'accessoires offre plus de souplesse et vous permet de faire face à des applications variées. Leur armature en polyéthylène et leurs accessoires avec tube en acier inoxydable augmentent leur durée de vie. Les 4 roues pivotantes offrent plus de mobilité. Des appareils conçus pour les entreprises de nettoyage, les institutions, les restaurants, les magasins de location, les hôtels etc...



L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé

- Support de câble et poignée ergonomique intégrés
- Accessoires pour tous revêtements textiles : murs, tapis, couvertures, fauteuils, sièges
- Pompe d'injection protégée par un filtre démontable avec moteur by pass
- 4 roulettes pivotantes.

• Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	AX9 CAR FR	AX 14 FR
<b>Extractor Nozzle</b>					
	ACCESSOIRE FAUTEUIL 130MM	20000021	0		
	KIT SUCEUR COMPLET	20000020	0		
<b>Extracteurs</b>					
	FLEXIBLE INJECT COMPLET	20000012	1		

Modèle	AX9 CAR FR	AX 14 FR
Référence	FR1512405001	FR1512405101

## Caractéristiques

Support de câble	•	•
Design compact	•	•
Poignée ergonomique	•	•







Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Extracteurs

## Tous vos revêtements textiles parfaitement propres

Caractéristiques Techniques	AX9 CAR FR	AX 14 FR
Type de prise	EU	EU
Pression de pompe (bar/psi)	5/73	5/73
Tension (V)	230	230
Indice de protection	II	II
Puissance nominale (W)	1000	1000
Débit d'air (l/sec.)	60	60
Dépression à l'embouchure (kPa)	20	20
Niveau sonore (dB(A) BS 5415)	76	76
Largeur de travail (mm)	220	220
Largeur d'aspiration (mm)	220	220
Longueur câble électrique (m)	10	10
Réservoir solution/récupération (l)	9/7,5	14/14
Dimensions (L x L x H) (mm)	540x500x400	540x500x400
Poids (kg)	11.7	12.7

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	AX9 CAR FR	AX 14 FR
<b>Flexible d'aspiration</b>					
	FLEXIBLE ASPIRAT AX9/14	20000022	0		
<b>Embouchure</b>					
	ACCESSOIRES FAUTEUIL 80MM	20000045	0		
<b>Extractor Nozzle</b>					
	ACCESSOIRE FAUTEUIL 130MM	20000021	0		
	EMBOUCHURE COMPLETE	20000010	0		
	EMBOUCHURE POLYETHYLENE	20000018	0		
	KIT SUCEUR COMPLET	20000020	0		
<b>Extractor Tube</b>					
	KIT 2 TUBES DROITS ACIER	20000016	0		
<b>Extracteurs</b>					



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Tous vos revêtements textiles parfaitement propres

Accessoires		Référence	Quantité mini.	AX9 CAR FR	AX 14 FR
	FLEXIBLE INJEC COMPLET	20000014	0		
	FLEXIBLE INJECT 6X9 1 15M	20000017	0		
	FLEXIBLE INJECT COMPLET	20000012	1		
<b>Accessoires pour nettoyeur vapeur</b>					
	FLEXIBLE SV & SDV 4 M AVEC POIGNEE	450000045	0		

Adelya, Terre d'Hygiène

